

FDV – NOBEL 100L (32600)



Bildet viser NOBEL med kundetilpasset rødt innkast

- Produsent:** Røros Produkter AS, 7374 Røros
- Farger:** Standard farge på er grafittgrå sarg og svartgrå innkast RAL 7021. Sarg og innkast kan lakeres i hvilken som helst RAL-farge mot et fast lakkerings tillegg, se fargekart på side 4.
- Materialer:** Produktet er laget i robust stål i ulike dimensjoner som er pulverlakkert grafitt grå som standard. Innkasthullet er laget i 10mm stål som er pulverlakkert i RAL 7021 svartgrå. Hele beholder kan også lages i Corten stål på bestilling. Leveres standard med innvendig plastbakke for veskeoppsamling fra utette plastposer. Sekkeholder med solid strikk for effektiv låsing av plastsekk.
- Vedlikehold/ Garanti:** Rengjøring med mildt såpevann både innvendig og utvendig. Sterke kjemikalier og høytrykk vil kunne påvirke farge og glans. For å revitalisere farge og glans brukes ordinære poleringsmidler. 10 års garanti på fabrikkfeil. Reservedeler tilgjengelig i 10 år.
- Bruksområde:** Brukes innendørs og utendørs til oppsamling av ulike avfallsfraksjoner.
- Montering:** Det er ingen montering. Justeringsmuligheter der hvor gulvet / underlaget ikke er i vater. Behøver ikke å festes til underlaget, men kan festes med skruer til underlaget i ekstreme områder. Der hvor beholderne skal monteres i grupper anbefales bruk av monteringsbraketter for gulv. Se tilleggsutstyr.


- Plastsekker:** Anbefalt plastsekk til beholderen er standard 100L plastsekk (112x72 cm)
- Miljø/Brannsikkerhet:** Alle materialer i beholderen er resirkulerbare og tilfredsstillende alle krav i henhold til Svanemerkets krav til metaller på innendørs og utendørs møbler. Produsent er i tillegg Miljøfyrtårn og tilsluttet Grønt Punkt Norge AS. Stål er et ikke- brennbart materiale.
- Mål/vekt/volum:** Egne tegninger på side 3.
- Tillegg:** Etiketter/fraksjonsmerking må bestilles separat og må spesifiseres ved bestilling. Vi følger skiltmanual etter ny nordisk standard.
- Hvis beholder skal brukes utendørs så må ekstra forbehandling bestilles (art. nr: 326002). Hvis ekstreme korrosjonsmiljøer som kyst, havn, badeanlegg så må produktet lages i syrefast rustfritt stål AISI316 og primes før lakkering.
- Låsevrider kan bestilles i stedet for lås med firkantnøkkel (art.nr: 509686).
- Reservenøkkel 4-kant nøkkel kan bestilles (art.nr: 509691).
- Når beholderne monteres sammen til kildesorteringsstasjoner så bør man bruke sammenkoblingsbraketter art. nr: 32602 Duo, art.nr: 32603 Trio og art.nr: 32604 Quatro.
- Det er mulig å bestille beskyttelsesfilm for å bevare toppen pen i lang tid (art. nr: 5120411).



Bildet viser NOBEL innvendig. Sekkeholder leveres i dag med solid strikk for låsing. Plastbakke i bunn leveres som standard, men er ikke avbildet.

Mål, vekt, volum:

NOBEL 100L avfallsbeholder: art.nr: 32600



Liter: 100

Vekt: 61 kg

Totalt volum: 179 dm³

Eksempel på konfigurasjoner:



Standard lakkfarger mot fast pristillegg:

